

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: 25.12.2024
004	26.12.2025	безопасности:	Дата первого выпуска : 23.08.2018
NSK-SDS-005-RU(RU)			

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ

1.1 Идентификация химической продукции

Наименование

Техническое .Maintenance Oil for iCare

Химическое (по IUPAC) данные отсутствуют
Торговое Maintenance Oil for iCare

Синонимы Белое минеральное масло (нефть)

Полное обозначение документа по стандартизации или информационно технического документа

SCA000002052

Идентификационные коды продукции в соответствии с законодательством государства

Код ОКПД2

Код ТН ВЭД

Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Рекомендуемое использование Смазка

Ограничения в использовании Не применимо

1.2 Сведения об ответственном лице

Полное официальное наименование организации или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя. NAKANISHI INC.
Quality Assurance Dept.

Адрес (почтовый и юридический) организации или место нахождения индивидуального предпринимателя. 700 Shimohinata
Kanuma-shi Tochigi, Japan 322-8666

Телефон, в том числе для экстренных консультаций и ограничения по времени +81(0)289-62-5636 (8:00-17:00,JST)

Телефон +81(0)289-64-3380

Веб-сайт (при наличии)

E-mail

Веб-сайт (при наличии)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия
004

Дата Ревизии:
26.12.2025

Номер Паспорта
безопасности:
NSK-SDS-005-RU(RU)

Дата последнего выпуска: 25.12.2024
Дата первого выпуска : 23.08.2018

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом [сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и СГС (ГОСТ 32419, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425)].

Классификация согласно ГОСТ
12.1.007-76

Классификация СГС

Безопасное вещество или смесь.

Дополнительные опасности, не
предусмотренные ГОСТ 32419

Не известны.

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340

Маркировка - СГС

Дополнительная ин-
формация

Символ факторов риска, сигнальное слово, краткая характеристика опас-
ности, предупреждение(я) о мерах предосторожности не требуются.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.1 Сведения о продукции в целом

Химическое наименование (по но-
менклатуре IUPAC), если примени-
мо

EU1048_004_Nakanishi Inc._Maintenance Oil for iCare

Химическая формула, если приме-
нимо

Общая характеристика состава (с
учетом марочного ассортимента;
способ получения)

данные отсутствуют

CAS-Номер.

8042-47-5

3.2 Компоненты

Химическое название	CAS- Номер.	Номер ЕС	Концентра- ция (% w/w)	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Класс опасно- сти
Белое минеральное масло (нефть)	8042-47-5	232-455-8	>= 90 - <= 100	данные отсутству- ют	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: 25.12.2024
004	26.12.2025	безопасности:	Дата первого выпуска : 23.08.2018
NSK-SDS-005-RU(RU)			

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Наблюдаемые симптомы

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Информация отсутствует.
При воздействии на кожу	Информация отсутствует.
При попадании в глаза	Информация отсутствует.
При отравлении пероральным путем (при проглатывании)	Информация отсутствует.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.
При воздействии на кожу	Промыть водой и мылом в качестве предосторожности. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.
При попадании в глаза	В качестве меры предосторожности промыть глаза водой. Если появляется стойкое раздражение - обратиться за медицинской помощью.
При отравлении пероральным путем (при проглатывании)	При проглатывании: НЕ вызывать рвоту. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. Тщательно промыть рот водой.
Противопоказания	Информация отсутствует.
Дополнительная информация	
Общие рекомендации	Информация отсутствует.
Природа опасности	Информация отсутствует.
Лечение	Проводить симптоматическое и поддерживающее лечение.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Общая характеристика пожаро-взрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044)	Примечания: данные отсутствуют
--	--------------------------------

5.2 Показатели пожаровзрывоопасности химической продукции (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044)

Температура вспышки	: 176 °C
Метод: Открытый тигель Кливленда	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска:
004	26.12.2025	безопасности:	25.12.2024
		NSK-SDS-005-RU(RU)	Дата первого выпуска : 23.08.2018

Температура возгорания : 260 - 371 °C

Верхний предел взрываемости / : данные отсутствуют
Верхний предел воспламеняемости

Нижний предел взрываемости / : данные отсутствуют
Нижний предел воспламеняемости

Горючесть (твердого тела, газа) : Не применимо

Воспламеняемость (жидкость) : данные отсутствуют

Температура самовозгорания : 260 - 371 °C

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность Оксиды углерода
Воздействие продуктов сгорания может быть опасным для здоровья.

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров Распыление воды
Спиртостойкая пена
Углекислый газ (CO₂)
Сухие химикаты

5.5 Запрещенные средства тушения пожаров Не известны.

5.6 Действия при пожаре Информация отсутствует.

5.7 Специфика при тушении Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.
Для охлаждения закрытых контейнеров можно использовать водоразбрызгиватели.
Убрать неповрежденные контейнеры из зоны огня, если это безопасно.
Покинуть опасную зону.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Для получения информации об утилизации смотрите раздел 13.
--	--

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия 004	Дата Ревизии: 26.12.2025	Номер Паспорта безопасности: NSK-SDS-005-RU(RU)	Дата последнего выпуска: 25.12.2024 Дата первого выпуска : 23.08.2018
---------------	-----------------------------	---	--

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Следуйте советам техники безопасности (см. раздел 7) и рекомендациям по средствам индивидуальной защиты (см. раздел 8).

Нет специальных предварительных мер по обеспечению безопасности для лиц, оказывающих первую помощь.

Специальное защитное оборудование для пожарных

Надеть автономный дыхательный аппарат для тушения пожара, если необходимо.

Используйте средства индивидуальной защиты.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

Действия при утечке, разливе, россыпи (в том числе. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Впитать инертным поглощающим материалом.

В случае крупной утечки, обеспечить защиту дамбой или другим соответствующим ограждением для ограничения распространения материала. Если огражденный материал можно откачать, хранить собранный материал в соответствующем контейнере.

Удалить оставшийся материал после утечки с помощью соответствующего абсорбента.

В отношении утечки и утилизации данного материала может применяться местное или национальное законодательство, так же как и в отношении материалов и предметов, используемых для устранения последствий реакции. Вы должны определить применимые законы.

В разделах 13 и 15 данного Паспорта безопасности вещества приведена информация по определенным местным и национальным требованиям.

Избегать попадания в окружающую среду.

Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно.

Предотвратить распространение в широкой области (например, путем сдерживания или масляными ограждениями).

Удерживать и утилизировать загрязненную промывочную воду.

Местные власти должны быть уведомлены в случае невозможности удержания утечек в крупных размерах.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

Системы инженерных мер безопасности (в том числе организация местной и общей вентиляции, требования к электрическому оборудованию, меры для устранения статического электричества)

См. Инженерные меры, раздел СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Использовать только при соответствующей вентиляции.

Использовать в соответствии принятыми нормами промышленной гигиены и безопасности труда, опираясь на

результаты оценки воздействия на рабочем месте

Принять меры по предотвращению утечек, образованию

отходов и минимизации выбросов в окружающую среду.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия 004	Дата Ревизии: 26.12.2025	Номер Паспорта безопасности: NSK-SDS-005-RU(RU)	Дата последнего выпуска: 25.12.2024 Дата первого выпуска : 23.08.2018
---------------	-----------------------------	---	--

Если во время обычного использования вероятно воздействие химических веществ, установить системы для промывания глаз и аварийные душевые установки поблизости от рабочего места.
При использовании не пить, не есть и не курить.
Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием.

Меры по защите окружающей среды Информация отсутствует.

Рекомендации по безопасному перемещению и транспортированию Информация отсутствует.

7.2 Правила хранения химической продукции

Условия и сроки хранения (в том числе несовместимые при хранении вещества и материалы) Хранить в специально маркированных контейнерах.
Хранить в соответствии с конкретными национальными нормативными актами.
Материалы, которых следует избегать: Не хранить с продуктами следующих типов:
Сильные окисляющие вещества
Газы

Упаковка (в том числе материалы, из которых она изготовлена) Подходящий материал: Информация отсутствует.
Неподходящий материал: Информация отсутствует.

Меры безопасности и правила хранения в быту Информация отсутствует.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.), в соответствии с требованиями страны (стран) на рынке которой обращается продукция

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Не содержит веществ, требующих контроля предельно допустимых концентраций.

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях : Обеспечить соответствующую вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.
Снизить концентрацию действующего вещества на рабочем месте.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

Защита дыхательных путей : Если местная вытяжная вентиляция достаточной производительности отсутствует или оценка воздействия демонстрирует воздействие за пределами рекомендуемого, использовать средства защиты органов дыхания.

Фильтр типа : Тип комбинированных частиц и органического пара

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия 004	Дата Ревизии: 26.12.2025	Номер Паспорта безопасности: NSK-SDS-005-RU(RU)	Дата последнего выпуска: 25.12.2024 Дата первого выпуска : 23.08.2018
---------------	-----------------------------	---	--

Одежда специальная за-
щитная : После контакта с веществом необходимо промыть кожу.

Средства защиты рук

Примечания : Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства защиты глаз : Надевать следующее индивидуальное защитное обо-
рудование:
Открытые защитные очки со щитками

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние (в : вязкая жидкость
том числе агрегатное состо- жидкость (20 °C
яние))

Цвет : светлый

Запах : без запаха

Порог восприятия запаха : данные отсутствуют

Температура плавления/температура замерзания : данные отсутствуют

Температура начала кипения/температура кипения/пределы кипения : данные отсутствуют

Температура разложения : данные отсутствуют

pH : данные отсутствуют

Вязкость

Вязкость, кинематическая : 13,8 мм²/с (37,8 °C)

Растворимость

Растворимость в воде : данные отсутствуют

Коэффициент распределе- : log Pow: > 6
ния: н-октанол/вода

Давление паров : 0,003 Па (50 °C)

Относительная плотность : 0,84 (20 °C)

Относительная плотность : данные отсутствуют

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска:
004	26.12.2025	безопасности:	25.12.2024
		NSK-SDS-005-RU(RU)	Дата первого выпуска : 23.08.2018

паров

Параметры твердых частиц

Размер частиц : Не применимо

Дополнительная информация

Скорость испарения : данные отсутствуют

Взрывоопасные свойства : Невзрывоопасно

Окислительные свойства : Вещество или смесь не относится к классу окислителей.

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) : Стабилен при нормальных условиях.
Опасные продукты разложения неизвестны.

10.2 Реакционная способность : Не классифицировано как опасность химической активности.

10.3 Условия, которых следует избегать (в том числе опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) : Не известны.
Несовместимые материалы:
Окисляющие вещества
Возможность опасных реакций:
Может реагировать с сильными окисляющими веществами.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) : Информация отсутствует.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) : Вдыхание
Контакт с кожей
Попадание в желудок
Попадание в глаза

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека : данные отсутствуют

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска:
004	26.12.2025	безопасности:	25.12.2024
		NSK-SDS-005-RU(RU)	Дата первого выпуска : 23.08.2018

Разъедание/раздражение кожи

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Компоненты:

Белое минеральное масло (нефть):

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения кожи

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Компоненты:

Белое минеральное масло (нефть):

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения глаз

Респираторная или кожная сенсибилизация

Кожный аллерген

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Респираторный аллерген

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Компоненты:

Белое минеральное масло (нефть):

Тип испытаний	: Тест Бьюхлера
Пути воздействия	: Контакт с кожей
Виды	: Морская свинка
Результат	: отрицательный

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Мутагены

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Компоненты:

Белое минеральное масло (нефть):

Генетическая токсичность in vitro	: Тип испытаний: Анализ In vitro мутации гена в клетках млекопитающих Результат: отрицательный
-----------------------------------	---

Генетическая токсичность in vivo	: Тип испытаний: Тест микроядер эритроцитов млекопитающих (цитогенетический анализ in vivo) Виды: Мышь Путь Применения: Интраперитонеальная инъекция Метод: Указания для тестирования OECD 474 Результат: отрицательный Примечания: Основано на данных по схожим материалам
----------------------------------	--

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска:
004	26.12.2025	безопасности:	25.12.2024
		NSK-SDS-005-RU(RU)	Дата первого выпуска : 23.08.2018

Канцерогенность

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Компоненты:

Белое минеральное масло (нефть):

Виды	: Крыса
Путь Применения	: Попадание в желудок
Время воздействия	: 24 Месяцы
Результат	: отрицательный

Репродуктивная токсичность

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Компоненты:

Белое минеральное масло (нефть):

Воздействие на фертильность	: Тип испытаний: Исследование токсического эффекта на воспроизводство одного поколения
	Виды: Крыса
	Путь Применения: Контакт с кожей
	Результат: отрицательный
Влияние на развитие плода	: Тип испытаний: Эмбриофетальное развитие
	Виды: Крыса
	Путь Применения: Попадание в желудок
	Результат: отрицательный

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Токсичность повторными дозами

Компоненты:

Белое минеральное масло (нефть):

Виды	: Крыса
LOAEL	: 160 мг/кг
Путь Применения	: Попадание в желудок
Время воздействия	: 90 дни
Виды	: Крыса
LOAEL	: >= 1 мг/л
Путь Применения	: вдыхание (пыль/туман/дым)
Время воздействия	: 4 Недели
Метод	: Указания для тестирования OECD 412

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Острая токсичность

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска:
004	26.12.2025	безопасности:	25.12.2024
		NSK-SDS-005-RU(RU)	Дата первого выпуска : 23.08.2018

Компоненты:

Белое минеральное масло (нефть):

Острая оральная токсичность	: LD50 (Крыса): > 5.000 мг/кг
Острая ингаляционная токсичность	: LC50 (Крыса): > 5 мг/л Время воздействия: 4 ч Атмосфера испытания: пыль/туман Оценка: Вещество или смесь не обладают острой ингаляционной токсичностью
Острая дермальная токсичность	: LD50 (Кролик): > 2.000 мг/кг Оценка: Вещество или смесь не обладают острой кожной токсичностью

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Токсичность при аспирации

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

Гигиенические нормативы (Допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. Рыбохозяйственных водоемов, почве)

Компоненты	воздухе	Вода	Почва	Источники данных
Белое минеральное масло (нефть) 8042-47-5	данные отсутствуют	ПДК: 0,05 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 3	данные отсутствуют	Перечень 5

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска:
004	26.12.2025	безопасности:	25.12.2024
		NSK-SDS-005-RU(RU)	Дата первого выпуска : 23.08.2018

Показатели экотоксичности [LC, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч), дафний (48 ч), водорослей (72 или 96 ч) и др.]

Компоненты:

Белое минеральное масло (нефть):

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): > 100 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 100 мг/л
Время воздействия: 48 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 202

Токсичность для водорослей/водных растений : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли)): 100 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 1.000 мг/л
Время воздействия: 28 дн.

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : NOEC (Daphnia magna (дафния)): 1.000 мг/л
Время воздействия: 21 дн.

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т. п.)

Компоненты:

Белое минеральное масло (нефть):

Биоразлагаемость : Результат: Не является быстро разлагающимся.
Биодеградация: 31 %
Время воздействия: 28 дн.

Потенциал биоаккумуляции

данные отсутствуют

Подвижность в почве

данные отсутствуют

Другие неблагоприятные воздействия

данные отсутствуют

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании Методы обращения с отходами аналогичны методам обращения с основным продуктом (см. Разделы 7, 8)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска:
004	26.12.2025	безопасности:	25.12.2024
		NSK-SDS-005-RU(RU)	Дата первого выпуска : 23.08.2018

13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации, захоронения или уничтожения отходов продукции, включая упаковку

Не сбрасывать отходы в канализацию.
Утилизация в соответствии с местными нормативами.
Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для повторного использования или утилизации.
Если не указано иначе: Утилизировать как неиспользованный продукт.

13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

Информация отсутствует.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

14.1 Номер ООН (UN)

UNRTDG: Не классифицируется как опасный груз
ADR: Не классифицируется как опасный груз
ADN: Не классифицируется как опасный груз
IMDG: Не классифицируется как опасный груз
IATA: Не классифицируется как опасный груз

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

UNRTDG: Не классифицируется как опасный груз
ADR: Не классифицируется как опасный груз
ADN: Не классифицируется как опасный груз
IMDG: Не классифицируется как опасный груз
IATA: Не классифицируется как опасный груз

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида

14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433

Информация отсутствует.

14.5 Классификация опасности груза (в том числе группа упаковки)

UNRTDG: Не классифицируется как опасный груз
ADR: Не классифицируется как опасный груз
ADN: Не классифицируется как опасный груз
IMDG: Не классифицируется как опасный груз
IATA (Груз): Не классифицируется как опасный груз
IATA (Пассажир): Не классифицируется как опасный груз

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Национальное законодательство

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) "О защите прав потребителей"
Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ
Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ
Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска:
004	26.12.2025	безопасности:	25.12.2024
		NSK-SDS-005-RU(RU)	Дата первого выпуска : 23.08.2018

Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ

Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Позиции с изменениями по сравнению с предыдущей версией выделены в теле этого документа двумя вертикальными линиями.

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16.1 Сведения об издании (переиздании) ПБ (указывается: ПБ разработан впервые или ПБ переиздан. Предыдущие идентификационные данные ПБ.)

Дата Ревизии:	Номер Паспорта без-	Дата последнего выпуска:
23.10.2025	опасности:	08.05.2025
	SCA000002052	Дата первого выпуска: 20.09.2023

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Источники основных данных, используемые для составления технической спецификации:

Внутренние технические данные, данные из спецификаций SDS по сырьевому материалу, результаты поиска на портале OECD eChem Portal и European Chemicals Agency, <http://echa.europa.eu/>

Дополнительная информация : Позиции с изменениями по сравнению с предыдущей версией выделены в теле этого документа двумя вертикальными линиями.

Полный текст других сокращений

Перечень 5 : Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 N 20 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концен-

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maintenance Oil for iCare

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска:
004	26.12.2025	безопасности:	25.12.2024
		NSK-SDS-005-RU(RU)	Дата первого выпуска : 23.08.2018

трация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Дополнительная информация

Информация в данном паспорте безопасности (SDS) является верной на дату публикации, в соответствии с нашими самыми актуальными знаниями, сведениями и убеждениями. Информация предоставляется только в качестве руководства по безопасной работе, применению, обработке, хранению, перевозке, утилизации и реализации и не считается гарантией или спецификацией требований к качеству. Приведенная информация относится только к определенному материалу, указанному в начале этой спецификации безопасности (SDS), и, возможно, недействительна при использовании его в сочетании с прочими материалами или в каких-либо методах обработки, не указанных в тексте. Лица, использующие материал, должны ознакомиться с информацией и рекомендациями в специфическом контексте использования по назначению, применения, обработки и хранения, включая оценку пригодности материала, указанного в спецификации безопасности (SDS), для применения с конечным продуктом пользователя, если применимо.

RU / RU